

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova  
**INSTRUCȚIUNE PENTRU ADMINISTRARE**

**OVARIUM COMPOSITUM**  
**soluție injectabilă**

Numărul certificatului de înregistrare  
în Republica Moldova: nr.18167 din 17.09.2012

**Denumirea comercială**  
Ovarium compositum

**Compoziția**

1 fiolă (2,2 ml soluție injectabilă) conține:

*substanțe active:* Acidum cis-aconicum D10 22 mg, Apisinum D8 22 mg, Aquilegia vulgaris D4 22 mg, Calvatia gigantea D6 22 mg, Cypripedium parviflorum var. pubescens D6 22 mg, Hydrastis canadensis D4 22 mg, Hypophysis suis D13 22 mg, Kreosotum D8 22 mg, Lachesis D10 22 mg, Lilium lancifolium D4 22 mg, Magnesium phosphoricum D10 22 mg, Mercurius solubilis Hahnemanni D10 22 mg, Ovarium suis D8 22 mg, Placenta totalis suis D10 22 mg, Psychotria ipecacuanha D6 22 mg, Pulsatilla pratensis D18 22 mg, Sepia officinalis D10 22 mg, Tuba uterina suis D10 22 mg, Uterus suis D10 22 mg;

*excipienți:* clorură de sodiu, apă pentru injecții.

**Forma farmaceutică**  
Soluție injectabilă.

**Descrierea medicamentului**  
Lichid transparent, incolor, fără miros.

**Grupa farmacoterapeutică**  
Preparat homeopat.

**Proprietățile farmacologice.**

Preparatul restabilește funcția sistemului hormonal, are proprietăți metabolice, sedative și antiinflamatorii. Acțiunea preparatului se bazează pe activarea capacităților protective ale organismului uman și normalizarea funcțiilor dereglate datorită substanțelor de origine vegetală, minerală și animalieră din componența sa.

**Indicații terapeutice**

Dismenoree, endometrită, metrită, parametrită, enurezis (la fete), perioada de menopauză, insuficiență adenohipofizară (hipopituitarism), ~~cauza~~ ~~vulvei~~ mastopatie, osteomalacie, menoragie, tulburări ale metabolismului ~~cauzate de~~ scăderea sintezei hormonilor sexuali feminini, inclusiv geriatrice.



### **Doze și mod de administrare**

Câte 2,2 ml (1 fiolă) intramuscular, subcutanat, intracutanat sau intravenos de 1-3 ori pe săptămână, în cazuri acute – zilnic.  
Cura de tratament – 4-6 săptămâni.

### **Reacții adverse**

Nu sunt cunoscute.

### **Contraindicații**

Nu sunt cunoscute.

### **Supradozaj**

Nu sunt relatate cazuri de supradozaj.

### **Atenționări și precauții speciale de utilizare**

În caz de persistență a simptomelor sau agravarea stării generale e necesar de consultat medicul.

### **Administrarea în sarcină și perioada de alăptare**

Date despre toxicitatea diluțiilor homeopatice a substanțelor din componența preparatului la administrarea în timpul sarcinii și lactației nu sunt cunoscute.

Reacții adverse nu au fost depistate.

### **Influența asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje**

Nu are influența asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

### **Interacțiuni cu alte medicamente, alte tipuri de interacțiuni**

Nu sunt cunoscute.

### **Prezentare, ambalaj**

Soluție injectabilă câte 2,2 ml în fiole. Câte 5 fiole în blister, câte 1 sau 20 blistere împreună cu instrucțiunea pentru administrare se plasează în cutie de carton.

### **Păstrare**

A se păstra la temperatura sub 25 °C, în ambalajul original.

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor!

### **Termen de valabilitate**

5 ani. A nu se utiliza după data de expirare indicată pe ambalaj.

### **Statutul legal**

Cu prescripție medicală.

### **Data ultimei revizuirii a textului**

Septembrie 2012.



**Numele și adresa producătorului**  
Biologische Heilmittel Heel GmbH  
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4  
76532 Baden-Baden  
Germania

Republica Moldova  
CENTRU ADMINISTRARE  
COMPOZITUM  
Soluție injectabilă



**La apariția oricărei reacții adverse informați secția de farmacovigilență a Agenției Medicamentului (tel. 73-70-02)**

Descrierea medicamentului  
Compoziția

1 fiolă (3,2 ml soluție injectabilă) conține:  
substanțe active: Acidum nitricum D10 22 mg, Apocynum D8 22 mg,  
Aquilegia vulgaris D4 22 mg, Calceola pinnatis D6 22 mg, Cypripedium  
parviflorum var. pubescens D5 22 mg, Hydnium canadense D4 22 mg,  
Ignatia amara D11 22 mg, Kava-kava 106 22 mg, Lactuca D10 22 mg,  
Mentha piperita D4 22 mg, Magnesium phosphoricum D10 22 mg, Mercurius  
sulfuricus D10 22 mg, Phosphorus 6 22 mg, Placenta trophica suis  
D10 22 mg, Pyracantha amara D4 22 mg, Pulsatilla pratensis D18 22 mg,  
Rhus toxicaria D10 22 mg, Ruta graveolens D10 22 mg, Urtica urens D10 22 mg

Forma farmaceutică  
Soluție injectabilă

Indicațiile medicamentului  
Leziuni vasculare, însoțite de sindrom de durere.

Grupa farmacoterapeutică  
Preparat homeopat.

Proprietățile farmacologice.

Properandul rezabilizării funcției sistemului hormonal și a sistemului imunitar  
sedative și antiinflamatorii. Acțiunea preparatului se bazează pe acțiunea  
componentelor componente ale organismului uman și pe acțiunea hormonală  
exercitată de către organismul uman de origine vegetală, animală și minerală.

Indicații terapeutice

Dureri vasculare, însoțite de sindrom de durere, hipertensiune arterială,  
migrenă, nevralgie trigeminală, nevralgie occipitală, nevralgie cervicală,  
nevralgie toracică, nevralgie lombară, nevralgie sacrală, nevralgie  
peroneală, nevralgie tibială, nevralgie plantară, nevralgie  
peroneală, nevralgie tibială, nevralgie plantară, nevralgie  
peroneală, nevralgie tibială, nevralgie plantară.

